

יש לנקוט על פי ההוראות של ניתוח חניכיים רגיל ולשים דגש על הנקודות הנוספות המפורטות מטה.

ביום הניתוח:

- אין לשטוף את הפה או לצחצח את האזור המנותח.
- להימנע ממזון קשה ו/או חם.
- לא לירוק ולא לשטוף.

בשבועיים הראשונים לאחר הניתוח:

- לשטוף את הפה פעמיים ביום למשך חצי דקה לפחות עם תמיסת כלורהקסידין
- אין לצחצח את האזור המנותח (את שאר אזורי הפה יש לצחצח כרגיל).
- לאחר הסרת התפרים יש לצחצח את אזור הניתוח בעזרת מברשת רכה במיוחד, ללא מגע בחניכיים.
- אין להשתמש באביזרי צחצוח בין שיני (קיסמים / חוטים / פרוקסברש) באזור המנותח.

משבועיים עד חודש לאחר הניתוח:

- ניתן לחזור בהדרגה לצחצוח שיניים רגיל, כולל באזור המנותח.
- ניתן לחדול מביצוע שטיפות פה רק לאחר שניתן לבצע צחצוח יעיל של כל משטחי השיניים.
- אנו נזמן אותך לביקורות תקופתיות בכדי לאמוד ולבקר אחר תהליכי הריפוי.